PLANES DE ABONADO

Daniel Andión
dandion@intiasa.es

Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre,

por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, en el artículo 6 establece dice:

- “La persona titular de la explotación elaborará y aplicará un plan de abonado para cada unidad de producción, en las condiciones establecidas en este artículo.”

En la Nota informativa SPSV 2026/01 sobre Nutrición Sostenible:

Plan de abonado Obligatorio:

- Desde 1/1/2026: unidades en regadío que siembren entre el 1 de marzo y el 30 de junio
- Desde 1/9/2026: resto de unidades de producción

Resumen de los contenidos del plan de abonado según RD 1051/2022

1. Identificación de los diferentes recintos que forman parte de la unidad de producción.

2. Datos del suelo de los recintos, o al menos, de un recinto representativo por cada hoja de cultivo.

3. Volumen de agua aportado normalmente por las precipitaciones, así como los recursos hídricos disponibles, en el caso de recintos en regadío.

4. El plan incluirá la dosis recomendada de los distintos nutrientes.

5. Medidas para disminuir las emisiones de amoniaco y de gases de efecto invernadero.

1. Identificación de los diferentes recintos que forman parte de la unidad de producción.

	Plan de Abonado			
INTIA		Fecha		Campaña: **2025 - 2026**

Titular del Plan de Abonado	
Recintos que forman parte:	

INTIA

2. Datos del suelo de los recintos, o al menos, de un recinto representativo por cada hoja de cultivo

Datos de suelo de los recintos:	No aplica ya que según el apartado a) de la sección C de la parte I del anexo III del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, los datos de suelo de los recintos no serán obligatorios hasta un año después de la publicación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las guías de toma de muestras y análisis de suelos.

3. Volumen de agua aportado normalmente por las precipitaciones, así como los recursos hídricos disponibles, en el caso de recintos en regadío.

Volumen de agua	**REGADÍO**		
Regadío	**Datos de regadío para el cultivo seleccionado:**	**329,53**	**mm**

Volumen de agua	**SECANO**			
Secano	COMARCA AGROCLIMÁTICA	Zona 5	435,37	mm

INTIA

Datos Precipitaciones y Riego

Etiquetas de fila	Percentil 10	Percentil 50	Perentil 90	P_2025
Enero	50,78	144,90	280,94	134,17
Febrero	37,00	121,24	266,95	64,49
Marzo	46,59	123,21	264,17	140,90
Abril	53,57	103,20	194,40	129,14
Mayo	41,17	90,36	151,00	104,84
Junio	26,70	62,92	125,67	64,48
Julio	9,09	32,61	89,64	26,64
Agosto	11,87	42,53	84,53	42,80
Septiembre	32,04	66,78	139,72	34,02
Octubre	29,64	87,55	211,28	33,47
Noviembre	62,58	192,63	290,33	206,45
Diciembre	43,04	152,28	289,49	69,89
	444,06	1220,22	2388,11	1051,29

Zona

- Bardenas Reales
- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5
- Zona 6
- Zona 7

Estaciones por zona

- **Bardenas Reales**
  - Bardenas Reales (Barranco Salado)
  - Cadreita
- **Zona 1**
  - Doneztebe -Santesteban
  - Etxarri Aranaz
  - Oskoz
- **Zona 2**
  - Beortegui
  - Lumbier
  - Orreaga - Roncesvalles
- **Zona 3**
  - Adiós
  - Arazuri
  - Ilundain
- **Zona 4**
  - Aguilar de Codes
  - Los Arcos
  - Oco
- **Zona 5**
  - Aibar
  - Miranda de Arga
  - Olite
- **Zona 6**
  - Funes
  - Sartaguada
  - Sesma
  - Sartaguda
- **Zona 7**
  - Ablitas
  - Cascante
  - Corella

Total general





	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
P_2025	134,17	64,49	140,90	129,14	104,84	64,48	26,64	42,80	34,02	33,47	206,45	69,89
Perentil 90	280,94	266,95	264,17	194,40	151,00	125,67	89,64	84,53	139,72	211,28	290,33	289,49
Percentil 50	144,90	121,24	123,21	103,20	90,36	62,92	32,61	42,53	66,78	87,55	192,63	152,28
Percentil 10	50,78	37,00	46,59	53,57	41,17	26,70	9,09	11,87	32,04	29,64	62,58	43,04

		2005-2025									
ZONAS	Cultivo	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
Zona 5	Alfalfa	638,07	661,26	724,61	729,39	743,01	746,20	785,57	828,56	865,26	
Zona 5	Alubia verde invernadi	287,86	300,33	308,22	332,05	346,77	363,92	364,98	378,21	421,67	
Zona 5	Berenjena	350,60	391,85	396,62	418,69	433,58	440,06	447,62	479,59	545,28	
Zona 5	Brocoli	77,02	93,58	126,82	131,39	147,27	150,97	163,09	169,10	174,75	
Zona 5	Cardo	193,37	222,64	237,05	244,46	275,36	334,73	342,58	344,55	356,32	
Zona 5	Cebada	132,47	155,55	199,47	232,56	244,69	254,82	274,48	286,31	319,64	
Zona 5	Coliflor	35,23	45,86	52,28	56,26	67,21	73,74	88,94	93,52	97,01	
Zona 5	Espárrago producción	432,59	453,27	462,76	477,06	501,53	534,98	544,20	549,89	613,37	
Zona 5	Espinaca	116,76	145,36	148,92	184,62	213,85	217,14	219,15	222,99	229,82	
Zona 5	Girasol	385,59	391,17	396,76	405,11	414,85	424,59	443,13	479,26	515,40	
Zona 5	Guisante	88,90	118,34	161,03	169,04	171,84	180,17	196,44	211,07	259,64	
Zona 5	Maiz dulce	421,77	451,01	474,68	484,75	512,84	527,22	540,25	575,25	612,54	
Zona 5	Pimiento	467,02	516,60	531,49	561,84	585,91	607,74	613,14	621,46	683,01	
Zona 5	Pimiento invernadero	436,86	486,32	517,86	527,27	553,23	569,69	577,30	589,06	645,55	
Zona 5	Tomate invernadero	391,88	440,57	451,82	470,60	477,55	501,66	507,40	517,24	597,50	
Zona 5	Alfalfa	668,60	743,59	753,66	775,89	781,95	819,09	845,34	892,36	906,04	
Zona 5	Alubia verde invernadi	308,20	328,98	335,74	342,32	352,96	364,79	386,25	388,83	407,01	
Zona 5	Berenjena	387,61	420,54	435,86	459,52	466,16	479,27	489,16	495,59	525,33	
Zona 5	Brocoli	103,41	112,33	116,77	127,96	131,99	135,19	147,04	175,15	202,14	
Zona 5	Cardo	203,38	239,15	251,65	254,75	291,84	316,11	363,98	372,57	401,01	
Zona 5	Cebada	167,31	175,28	212,49	247,95	259,71	286,59	292,08	303,22	326,33	
Zona 5	Coliflor	39,16	44,76	52,66	55,94	60,03	62,32	81,37	101,80	123,32	
Zona 5	Espárrago producción	469,43	496,88	500,43	506,14	516,28	535,26	573,90	575,61	610,41	
Zona 5	Espinaca	149,45	183,97	189,17	192,23	208,67	210,96	213,20	227,05	253,95	
Zona 5	Girasol	379,71	410,08	440,45	451,87	453,80	455,74	462,76	479,92	497,09	
Zona 5	Guisante	129,45	139,19	144,90	166,25	180,32	192,73	227,70	231,58	254,03	
Zona 5	Maiz dulce	468,89	494,35	500,48	509,07	515,64	523,34	562,99	578,32	596,45	
Zona 5	Pimiento	517,35	554,88	591,95	610,91	616,80	629,18	643,45	659,78	680,91	
Zona 5	Pimiento invernadero	515,37	524,67	557,54	572,17	582,44	598,42	603,77	634,28	656,73	
Zona 5	Tomate invernadero	445,59	463,20	487,03	524,19	526,18	534,19	547,46	549,91	581,36	
Zona 5	Alfalfa	645,18	688,08	718,95	776,12	796,19	824,76	829,84	856,28	892,74	
Zona 5	Alubia verde invernadi	283,65	313,54	335,87	345,51	349,46	366,32	381,19	392,06	397,26	
Zona 5	Berenjena	344,46	426,74	434,03	450,72	459,61	468,08	468,96	492,96	512,06	
Zona 5	Brocoli	86,17	96,59	107,76	111,89	125,02	144,04	154,94	161,47	178,44	
Zona 5	Cardo	200,34	209,98	240,04	244,14	272,07	283,15	321,36	335,66	407,62	
Zona 5	Cebada	159,45	181,13	224,97	251,41	263,49	286,77	303,42	308,21	332,35	
Zona 5	Coliflor	29,68	39,22	48,31	60,46	62,02	66,90	77,71	84,73	109,86	
Zona 5	Espárrago producción	420,12	451,78	482,94	511,75	518,56	527,14	552,37	555,90	584,52	
Zona 5	Espinaca	128,64	147,97	176,25	180,17	199,14	206,48	212,44	215,72	222,55	
Zona 5	Girasol	376,46	392,23	408,00	419,60	429,11	438,62	452,63	475,63	498,64	
Zona 5	Guisante	130,30	142,01	160,90	165,92	198,74	201,52	218,80	238,72	271,60	
Zona 5	Maiz dulce	437,98	459,95	476,03	504,32	512,44	525,10	531,63	548,43	573,12	

Zona 5	Pimiento	467,25	530,04	574,63	587,83	608,20	620,06	624,30	629,66	646,05	
Zona 5	Pimiento invernadero	456,48	491,08	541,88	565,25	573,08	584,06	588,30	602,92	619,45	
Zona 5	Tomate invernadero	397,93	445,43	502,95	504,38	509,82	516,02	525,22	536,03	552,32	
Zona 5	Alfalfa	625,41	727,92	757,80	778,42	781,96	811,96	825,58	827,04	834,54	
Zona 5	Alubia verde invernadi	283,73	310,78	322,86	343,09	344,94	352,48	353,95	377,02	391,80	
Zona 5	Berenjena	372,72	389,95	426,75	438,96	453,79	454,39	463,60	465,92	512,32	
Zona 5	Brocoli	98,71	111,48	114,43	128,73	143,27	164,58	172,34	178,12	180,53	
Zona 5	Cardo	229,97	236,50	266,66	283,08	299,77	332,53	336,70	362,86	380,99	
Zona 5	Cebada	140,83	164,68	202,81	253,79	264,91	268,52	283,64	304,26	306,48	
Zona 5	Coliflor	45,22	47,93	54,19	57,84	80,11	84,53	88,67	94,51	314,03	
Zona 5	Espárrago producción	449,67	471,50	474,55	482,59	512,76	523,84	535,79	552,06	561,13	
Zona 5	Espinaca	139,12	170,29	184,53	200,14	208,03	210,19	214,24	226,98	238,11	
Zona 5	Girasol	372,00	383,50	395,05	400,24	402,34	404,44	414,92	442,16	469,41	
Zona 5	Guisante	106,62	142,99	152,88	179,35	182,23	196,90	216,11	227,27	251,21	
Zona 5	Maiz dulce	447,28	460,58	476,44	481,46	514,80	527,81	544,14	547,67	560,21	
Zona 5	Pimiento	489,20	543,59	553,76	593,19	596,80	619,64	625,50	635,65	668,74	
Zona 5	Pimiento invernadero	481,64	511,86	520,18	554,85	559,55	585,49	594,11	603,42	643,64	
Zona 5	Tomate invernadero	428,97	459,09	478,47	487,70	504,45	511,11	515,71	525,80	562,80	
Zona 5	Alfalfa	613,66	657,26	670,73	733,35	735,34	762,29	823,50	852,73	870,28	
Zona 5	Alubia verde invernadi	282,24	325,79	328,75	332,81	346,08	350,40	364,67	371,83	384,95	
Zona 5	Berenjena	354,70	378,72	396,35	433,77	450,25	461,27	471,32	479,24	503,34	
Zona 5	Brocoli	91,66	113,43	123,22	125,94	142,21	151,22	152,53	163,36	167,28	
Zona 5	Cardo	182,33	211,73	215,23	244,26	264,27	278,25	307,29	326,47	353,78	
Zona 5	Cebada	148,30	170,72	190,37	234,73	255,89	258,31	266,38	284,69	303,64	
Zona 5	Coliflor	41,61	48,13	60,16	58,38	63,70	64,00	74,30	85,80	94,08	
Zona 5	Espárrago producción	463,87	484,37	492,52	496,74	499,58	501,85	545,76	557,40	574,20	
Zona 5	Espinaca	152,97	171,92	181,59	189,32	204,80	215,10	222,17	227,21	238,00	
Zona 5	Girasol	319,51	365,82	412,13	428,34	429,50	430,66	436,87	453,17	469,48	
Zona 5	Guisante	140,21	145,05	149,09	168,02	168,79	178,09	185,30	235,45	253,67	
Zona 5	Maiz dulce	452,52	473,24	482,21	500,18	507,33	522,11	549,91	566,41	581,72	
Zona 5	Pimiento	511,71	520,17	547,74	557,67	577,04	594,01	627,70	654,91	660,78	
Zona 5	Pimiento invernadero	489,79	514,23	518,79	523,31	543,43	559,94	594,59	621,60	637,23	
Zona 5	Tomate invernadero	417,25	448,25	449,78	473,03	503,99	514,40	522,79	538,08	566,52	
Zona 5	Alfalfa	522,72	641,82	727,45	753,95	786,09	821,16	840,75	855,13	855,79	
Zona 5	Alubia verde invernadi	271,87	280,27	319,05	340,49	351,96	359,20	369,18	383,84	389,20	
Zona 5	Berenjena	300,39	356,93	423,40	434,85	460,96	467,39	472,73	484,97	495,26	
Zona 5	Brocoli	82,61	101,76	116,71	122,97	139,93	147,86	161,22	165,56	170,23	
Zona 5	Cardo	160,74	219,43	234,79	275,29	277,76	299,72	318,33	352,36	385,25	
Zona 5	Cebada	153,56	197,22	222,54	239,66	268,34	280,45	297,43	310,52	351,37	
Zona 5	Coliflor	40,69	53,62	59,69	63,21	70,91	74,79	79,91	100,99	106,94	
Zona 5	Espárrago producción	403,37	420,27	469,65	492,52	513,73	520,59	546,96	551,14	575,58	
Zona 5	Espinaca	131,50	161,44	166,09	173,48	196,52	200,08	213,62	217,00	229,04	
Zona 5	Girasol	297,54	328,99	360,45	386,72	410,40	434,08	456,51	476,47	496,42	
Zona 5	Guisante	136,91	140,29	150,97	172,32	188,48	194,44	220,79	256,72	267,24	
Zona 5	Maiz dulce	395,62	445,02	474,89	501,21	509,13	521,35	539,77	557,43	569,49	
Zona 5	Pimiento	427,84	488,42	537,84	573,90	607,03	620,00	635,56	642,59	661,24	
Zona 5	Pimiento invernadero	398,88	483,96	511,87	550,12	570,33	586,62	601,79	609,93	627,52	
Zona 5	Tomate invernadero	365,78	429,42	457,07	480,94	506,73	524,59	528,34	539,89	555,82	
Zona 5	Alfalfa	591,07	623,68	675,67	693,23	698,95	719,64	762,84	834,48	871,91	
Zona 5	Alubia verde invernadi	244,36	300,89	320,14	326,81	336,52	352,86	370,12	371,09	378,99	
Zona 5	Berenjena	335,05	351,52	379,60	408,81	418,62	450,39	467,12	486,75	517,40	
Zona 5	Brocoli	80,17	100,77	107,08	114,99	119,68	127,99	145,86	162,73	165,72	
Zona 5	Cardo	193,98	230,01	231,66	239,86	243,51	271,47	294,11	297,74	335,10	
Zona 5	Cebada	118,75	141,02	176,78	215,24	236,96	248,49	264,34	281,43	303,52	
Zona 5	Coliflor	28,54	41,63	47,46	49,95	59,55	73,21	75,54	77,10	84,35	
Zona 5	Espárrago producción	411,80	436,19	465,33	487,68	495,51	507,65	528,40	532,80	589,22	
Zona 5	Espinaca	140,76	141,73	168,28	169,48	193,66	201,89	212,58	213,53	216,68	
Zona 5	Girasol	321,33	359,56	397,79	420,38	435,13	449,89	466,36	486,24	506,12	
Zona 5	Guisante	95,04	129,69	145,70	154,71	167,55	176,37	195,82	216,52	251,51	
Zona 5	Maiz dulce	417,09	446,09	475,34	494,22	500,78	508,55	530,01	557,05	595,04	
Zona 5	Pimiento	455,47	504,96	522,48	544,72	546,02	571,19	583,06	629,29	685,08	
Zona 5	Pimiento invernadero	420,08	486,61	499,88	514,00	514,49	544,00	551,36	593,26	648,82	
Zona 5	Tomate invernadero	361,70	420,37	454,01	459,71	468,07	478,78	516,26	543,07	582,31	

INTIA

4. El plan incluirá la dosis recomendada de los distintos nutrientes.

Zona Vulnerable	**ZONA:**	**No zona vulnerable**	
Cultivo:	**Cebada**		
Producción esperada (t/ha)	**7**	**t/ha**	
Cantidad de nitrógeno a aportar	**196**	**UF N/ha**	
Recomendación de fósforo	**70**	**P_2O_5 kg/ha**	

Zona Vulnerable	**ZONA:**	**ZV 3**	
Cultivo:	**Cebada**		
Producción esperada (t/ha)	**7**	**t/ha**	
Cantidad de nitrógeno a aportar	**144**	**UF N/ha**	
Recomendación de fósforo	**70**	**P_2O_5 kg/ha**	

INTIA

5. Medidas para disminuir las emisiones de amoniaco y de gases de efecto invernadero.

Producto fertilizante	☐ Fertilizante Orgánico	☐ Fertilizante Mineral
Momento aplicación	☐ Fondo	☐ Fondo
Momento aplicación	☐ Cobertera	☐ Cobertera
Momento aplicación	☐ Fertirrigación	☐ Fertirrigación
Medidas de mitigación en la aplicación de productos fertilizantes y otros materiales	Se cumplirá por parte de la persona que reliza la aplicación de fertilizantes orgánico y organominerales, alguna de las medidas de mitigación del Anexo V RD 1051/2022, apartado A	Se cumplirá por parte de la persona que reliza la aplicación de fertilizantes a base de urea, alguna de las medidas de mitigación del Anexo V RD 1051/2022, apartado B

	A) Medidas de mitigación de las emisiones producidas por los productos y materiales orgánicos y órgano-minerales.
a)	Sistema de bandas con mangueras o tubos rígidos, el material se deposita en el terreno en bandas, mediante la utilización de maquinarias o aperos adecuados, sin realizar hendidura sobre la superficie. Se reduce la superficie de exposición respecto al uso del plato difusor, lo que supone una disminución del 40% aproximadamente de las emisiones de amoniaco. Su uso en terrenos desiguales puede ser muy limitado y requiere de un material bastante uniforme y con una humedad elevada para evitar obturaciones.
b)	Sistema de bandas de discos o rejas, el material se deposita sobre el terreno mediante la utilización de maquinaria o aperos adecuados, realizando una pequeña hendidura en la superficie. Se puede aplicar en terrenos cultivables y praderas y reduce las emisiones en un 50% aproximadamente.
c)	Inyección, el material se inyecta en el terreno mediante la utilización de maquinarias o aperos adecuados que dejan el surco abierto. No se puede aplicar ni sobre praderas ni sobre cultivo y supone reducciones de emisiones de hasta el 50%. Su coste y las necesidades técnicas del terreno para poderse emplear, limitan su uso.
d)	Enterrado de purines y productos y materiales líquidos en las primeras cuatro horas tras su aplicación, mediante arado de vertedera, chísel, cultivador o equipo que asegure una labor equivalente, salvo en siembra directa, en agricultura de conservación o en pastos.
e)	Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presión. Esta técnica no es aplicable en los siguientes casos: -Cuando los cultivos se destinan a ser consumidos crudos y hay riesgo de contacto con las partes comestibles, o -Cuando el tipo de suelo no permite la infiltración rápida de los purines diluidos en el suelo, o Cuando los cultivos no requieren de riego.
f)	Acidificación de los purines.
g)	Empleo de inhibidores de la ureasa o de la nitrificación, con supervisión profesional en caso de aplicación directa al suelo o a la balsa de purín

	B) Medidas de mitigación de las emisiones producidas por los productos fertilizantes a base de urea.
a)	Dosis y momento de aplicación; el abonado se realizará en aquellos momentos del ciclo del cultivo en los que el aprovechamiento del fertilizante pueda ser más rápido y disminuir las emisiones. Se recomienda fraccionar los aportes de acuerdo con las necesidades del cultivo, siempre que sea técnicamente posible.
b)	Incorporación de los fertilizantes en el suelo; ya sea por sistemas de inyección en profundidad o mediante mezcla de los gránulos del fertilizante con el suelo (si bien este último método es menos eficiente que la inyección).
c)	Enterrado de la urea, en el momento de su aplicación al suelo o, por lo menos, en las 4 horas siguientes.
d)	Emplear gránulos de urea recubiertos de un polímero que cumplan con los requisitos de la CMC 9 (polímeros distintos de los polímeros de nutrientes); de forma que la liberación sea más lenta y se puedan reducir las emisiones. La eficiencia va a depender de la naturaleza del polímero usado en la cubierta y de si se aplica en superficie o combinado con incorporación al suelo.
e)	Utilización de productos fertilizantes a base de polímeros que cumplan con los requisitos de la CMC 8 (polímeros de nutrientes) del anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009
f)	Aplicar un riego inmediatamente después de la fertilización o, si es posible realizar la fertilización nitrogenada mediante fertirrigación. Sólo se debe considerar esta técnica cuando haya necesidades de regadío, para no aumentar las pérdidas por lixiviación ni el consumo innecesario de agua.
g)	En el cultivo de arroz, realizar el abonado nitrogenado con el terreno seco, procediendo posteriormente a su inundación.
h)	Empleo de inhibidores de la ureasa con el fin de retardar la hidrólisis de la urea en ion amonio.
i)	Aplicación de la tecnología de dosificación variable dentro de una misma parcela.

Plan para el agricultor:

Cebada de 7 t/ha en regadío ZV3

Plan de Abonado

INTIA

Fecha

Campaña: **2025 - 2026**

Titular del Plan de Abonado				
Recintos que forman parte:				
Datos de suelo de los recintos:	No aplica ya que según el apartado a) de la sección C de la parte I del anexo III del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, los datos de suelo de los recintos no serán obligatorios hasta un año después de la publicación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las guías de toma de muestras y análisis de suelos.			
Zona Vulnerable	ZONA:	ZV 3		
Cultivo:	Cebada			
Producción esperada (t/ha)	7	t/ha		
Cantidad de nitrógeno a aportar	**144**	UF N/ha		
Recomendación de fósforo	**70**	P_2O_5 kg/ha		
Volumen de agua	REGADÍO			
Regadío	Datos de regadío para el cultivo seleccionado:	329,53	mm	
Producto fertilizante	☐ Fertilizante Orgánico		☐ Fertilizante Mineral	
Momento aplicación	☐ Fondo		☐ Fondo	
Momento aplicación	☐ Cobertera		☐ Cobertera	
Momento aplicación	☐ Fertirrigación		☐ Fertirrigación	
Medidas de mitigación en la aplicación de productos fertilizantes y otros materiales	Se cumplirá por parte de la persona que reliza la aplicación de fertilizantes orgánico y organominerales, alguna de las medidas de mitigación del Anexo V RD 1051/2022, apartado A		Se cumplirá por parte de la persona que reliza la aplicación de fertilizantes a base de urea, alguna de las medidas de mitigación del Anexo V RD 1051/2022, apartado B	
Maquinaria de distribución				
¿Ha tenido asesoramiento en fertilización?	Si, he recibido el asesoramiento en fertilización de INTIA			

Firma del titular

INTIA

Plan para el agricultor:

Trigo de 7 t/ha en secano Comarca 3

Plan de Abonado

INTIA

Fecha

Campaña: **2025 - 2026**

Titular del Plan de Abonado				
Recintos que forman parte:				
Datos de suelo de los recintos:	No aplica ya que según el apartado a) de la sección C de la parte I del anexo III del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, los datos de suelo de los recintos no serán obligatorios hasta un año después de la publicación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las guías de toma de muestras y análisis de suelos.			
Zona Vulnerable	ZONA:	No zona vulnerable		
Cultivo:	Trigo blando o Triticale			
Producción esperada (t/ha)	8	t/ha		
Cantidad de nitrógeno a aportar	**240**	UF N/ha		
Recomendación de fósforo	**80**	P_2O_5 kg/ha		
Volumen de agua	SECANO			
Secano	COMARCA AGROCLIMÁTICA	Zona 3	691,31	mm
Producto fertilizante	☐ Fertilizante Orgánico		☐ Fertilizante Mineral	
Momento aplicación	☐ Fondo		☐ Fondo	
Momento aplicación	☐ Cobertera		☐ Cobertera	
Momento aplicación	☐ Fertirrigación		☐ Fertirrigación	
Medidas de mitigación en la aplicación de productos fertilizantes y otros materiales	Se cumplirá por parte de la persona que reliza la aplicación de fertilizantes orgánico y organominerales, alguna de las medidas de mitigación del Anexo V RD 1051/2022, apartado A		Se cumplirá por parte de la persona que reliza la aplicación de fertilizantes a base de urea, alguna de las medidas de mitigación del Anexo V RD 1051/2022, apartado B	
Maquinaria de distribución				
¿Ha tenido asesoramiento en fertilización?	Si, he recibido el asesoramiento en fertilización de INTIA			

Firma del titular

INTIA